



Optimizador de corte Web

Manual de usuario

edimca



1. Acceder a www.edimca.com.ec

Dar clic en "Optimizador de cortes", se despliega la ventana de registro.

A screenshot of a registration form with an orange border. At the top is a grey user icon. Below it are two input fields: "Correo Electrónico" and "Contraseña". A blue "Entrar" button is positioned below the fields. At the bottom, there are two links: "Registrarse" and "Olvidó su Clave?".

Correo Electrónico

Contraseña

Entrar

[Registrarse](#)
[Olvidó su Clave?](#)



2. Dar click en Registrarse

Se mostrará la siguiente pantalla; completar los datos.
En el casillero "Sucursal" se puede dejar en blanco o elegir la sucursal de preferencia; luego dar clic en "Registrarse".

The screenshot shows a registration form with the following fields:

- Nombre
- Apellido
- Correo Electrónico
- Repetir Correo Electrónico
- Contraseña
- Repetir Contraseña
- Teléfono
- Celular
- País (dropdown)
- Estado/Región (dropdown)
- Calle y Número. Ej. Cabildo 44
- Ciudad
- Maestro/Carpintero (dropdown)
- Sucursal (dropdown)
- Two empty text input fields
- Registrarse button



3. Al registrarse se accede al Optimizador de corte

A continuación, elijar el nombre del proyecto.

The screenshot shows the EDIMCA software interface. At the top, there is a navigation bar with options: Limpiar, Mis Proyectos, Exportar, Importar, Optimizar (highlighted), QUITO - SUC. MATRIZ ELOY ALFARO, Ramirez, and a settings icon. Below the navigation bar, there is a form for 'Nombre Proyecto' with the value 'Ej: Cocina Moderna'. Underneath, there are three material selection boxes: 'Material' (AGL ALAMO 15MM 2.15X2.44), 'Tapacanto #1' (BORDO DURO ALAMO), and 'Tapacanto #2' (BORDO DURO ALASKA). The main area contains a table with 10 rows of items for optimization.

Item	Cantidad	Largo (mm)	Ancho (mm)	Descripción	Girar	Tapacanto
1	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
7	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
8	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
9	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	0	0	0	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

A dark blue rectangular area containing a white box with the text 'Nombre Proyecto' and 'Ej: Cocina Moderna'.



Material  AGL ALAMO 15MM 2.15X2.44
2440 x 2150 x 15mm (Med. Refilada: 2432 x 2142mm)

 <p>AGL ROBLE VINTAGE 6MM 2.15X2.44 RH 2440 x 2150 x 6 mm</p>	 <p>AGL SACRO 15MM 2.15X2.44 2440 x 2150 x 15 mm</p>	 <p>AGL SACRO 15MM 2.15X2.44 RH 2440 x 2150 x 15 mm</p>
 <p>AGL SACRO 6MM 2.15X2.44 2440 x 2150 x 6 mm</p>	 <p>AGL SACRO 6MM 2.15X2.44 RH 2440 x 2150 x 6 mm</p>	 <p>AGL SEPIA 15MM 2.15X2.44 2440 x 2150 x 15 mm</p>
 <p>AGL SEPIA 15MM 2.15X2.44 RH 2440 x 2150 x 15 mm</p>	 <p>AGL SEPIA 6MM 2.15X2.44 2440 x 2150 x 6 mm</p>	 <p>AGL SEPIA 6MM 2.15X2.44 RH 2440 x 2150 x 6 mm</p>
 <p>AGL BLANCO 6MM 2.15X2.44 2440 x 2150 x 6 mm</p>	 <p>AGL TERRA 15MM 2.15X2.44 2440 x 2150 x 15 mm</p>	 <p>AGL TERRA 15MM 2.15X2.44 RH 2440 x 2150 x 15 mm</p>

4. Elegir tipo de material


Clic en la flecha y se despliega los diferentes tipos de tableros, en la barra ingresar la descripción del material deseado.

***Si no encuentra un tipo de material específico, por favor seleccione el más cercano, esta información se validará con el asesor que atenderá su pedido.**



Tapacanto #1 BORDO DURO ALAMO ↓

Tapacanto #2 BORDO DURO ALASKA ↓

 <p>PER MANIJA C 15MM PERALM09 3MT 0 x 0 x 0 mm</p>	 <p>PER MANIJA J 15MM PERALM14 3MT 0 x 0 x 0 mm</p>	 <p>PERFIL MANIJA J EURO PERALM39 0 x 0 x 0 mm</p>
 <p>PERFIL MANIJA C EURO PERALM41 0 x 0 x 0 mm</p>	 <p>PERFIL MANIJA MJ EURO PERALM32 0 x 0 x 0 mm</p>	 <p>PER MANIJA J 18MM PERALM15 3MT 0 x 0 x 0 mm</p>
 <p>BORDO DURO CONGO 0 x 0 x 0 mm</p>	 <p>BORDO DURO ENCINO MARRÓN 0 x 0 x 0 mm</p>	 <p>BORDO DURO GRIS 0 x 0 x 0 mm</p>
 <p>BORDO DURO GRIS EPICO 0 x 0 x 0 mm</p>	 <p>BORDO DURO HAYA 0 x 0 x 0 mm</p>	 <p>BORDO DURO LIENZO 0 x 0 x 0 mm</p>

5. Elegir tipo de canto/bordo

Clic en la flecha y se despliega los diferentes tipos de tapacantos/bordos, tanto del tapacanto/ bordo 1 como el tapacanto/bordo 2, en la barra se ingresa la descripción del material deseado.

***Si no encuentra un tipo de material específico, por favor seleccione el más cercano, esta información se validará con el asesor que atenderá su pedido.**




6. Ingresar cantidad, medidas en milímetros, descripción, tapacanto/bordo

*Si no hay definición para el sentido de la veta, selecciona la casilla "Girar"

Para asignar los tapacantos/bordos en el corte, dar clic dentro de la figura que representa el corte.


Item	Cantidad	Largo (mm)		Ancho (mm)	Descripción	Girar	Tapacanto	
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
6	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
7	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
8	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
9	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
10	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	↕	<input type="text" value="0"/>	Ej: frente de cajon	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	





7. Seleccionar el tapacanto/bordo

Para seleccionar el tipo de tapacanto/bordo en cada uno de los lados del corte, dar 1 clic para el tapacanto/bordo 1 y 2 clics para el tapacanto/bordo 2, en el borde exterior.





8.- Clic en cerrar y se muestran las medidas y el tipo de tapacanto/bordo

Item	Cantidad	Largo (mm)	Ancho (mm)	Descripción	Girar	Tapacanto
1	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="Cajón"/>	<input type="checkbox"/>	

Una vez revisadas las cantidades, dimensiones, descripción y tapacantos / bordos, clic en **"Optimizar"**





EDIMCA     **Optimizar**    

Nombre Proyecto



9. Se muestra el resumen de la optimización

*A continuación se visualiza un estado referencial.



3 de 2440 x 2150

Resumen:

Aprovechamiento: 63.54 %
Desperdicio de la Sierra 4.4 mm
Refilados de la placa 8 mm
Desplazamientos de la sierra 15

Tapacanto 1

BORDO DURO ALAMO = 21 m

Tapacanto 2

BORDO DURO ALASKA = 11 m

Lista de Cortes:

(1) 10 de 1000 x 1000 Cajón

 Modificar Medidas

 Guardar

 Confirmar Pedido

Envianos tu pedido ✕

Sucursal donde enviaras tus cortes. Para cambiar de Sucursal debes volver al pedido y cambiar la sucursal desde la barra de navegacion.

Sucursal QUITO - SUC. MATRIZ ELOY ALFARO / AV ELOY ALFARO Y REIN

Elige al Vendedor de Sucursal que prefieres enviar la optimización

Vendedor Marjorie Yambay

Escribe tus comentarios que recibirá el Vendedor junto a la optimización

Revisa tus datos, ya que un vendedor de la Sucursal se pondrá en contacto contigo.

Condiciones Sucursal:

1)Declaro que las medidas de las piezas ingresadas corresponden a las medidas que deseo que la Sucursal corte. 2) Este envío no corresponde una promesa de pago por parte del usuario ni tampoco una promesa de venta por parte de la sucursal. 3)Las condiciones de pago son definidas por parte de la Sucursal.

Cancelar Confirmar Pedido



10. Se tienen las siguientes opciones

- a) Modificar Medidas: Regresa a la modulación.
- b) Guardar: Guarda el proyecto
- c) Confirmar Pedido: Se tiene la opción de mantener o cambiar la sucursal, y escribir comentarios al asesor comercial.



11.- Clic en “Confirmar Pedido”

Confirmar Pedido

La sucursal seleccionada recibirá el pedido enviado para ser procesado, previa autorización y pago del cliente.

PEDIDO NRO = 2899254

Optimización enviada con éxito

Por favor comuníquese con la sucursal seleccionada para procesar su pedido y coordinar la entrega.

EDIMCA

Volver al plano



OO Optimizador Online <noreply@optimizadoronline.com>
Para: Ramirez

Estimad@ Karen Ramirez,

Su archivo de optimización de cortes ha sido generado con éxito. Su pedido es el #2899254.

Recuerde que el envío del archivo de optimización de cortes no implica la compra, ni el inicio del procesamiento del material.

Para procesar su solicitud comuníquese con QUITO - SUC. MATRIZ ELOY ALFARO para brindar su conformidad del plano y efectivizar la compra. Caso contrario, el vendedor asignado se comunicará con usted a la brevedad.

DETALLE DEL PEDIDO

Datos del usuario:

Karen Ramirez

21 de agosto, Quito, Pichincha

Tel: 0988

Email: kramirez

Listado de piezas:

3 tableros de AGL ALAMO 15MM 2.15X2.44

-10 piezas de 1000.0 x 1000.0

20.0 ml de BORDO DURO ALAMO

10.0 ml de BORDO DURO ALASKA

Datos Sucursal:

QUITO - SUC. MATRIZ ELOY ALFARO

AV ELOY ALFARO Y REINALDO ESPINOZA ESQUINA, Pichincha

Tel: 0994514953

12. Recibirás una notificación mediante correo electrónico del pedido

Nos contactaremos contigo lo más pronto posible para confirmar tu pedido y validar disponibilidad de materiales.

edimca

